

Tourniquet Tripode 1 pieds

TR1 PRO



Généralités

Modèle	Désignation
TR1 PRO	A bras rabattable

Les tourniquets Tripodes à un pied TR1 PRO sont compacts et robustes, idéals pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée.

Faciles à installer dans des espaces réduits

Le TR1 PRO peut être livré en option avec un système de contrôle d'accès pour être utilisé pour le contrôle d'accès et la gestion de temps de présence.

Le modèle de base TR1 PRO à contact sec s'intègre avec tout système de contrôle d'accès.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie.

En option : Communication USB et/ou TCP-IP

Spécifications

	TR1 PRO
Bras tombant	OUI
Allimentation	220V/110V AC, 50/60Hz
Température d'opération	0 à 60 C
Humidité relative	5 à 85%
Consommation	15 - 68W
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm
LED d'indication de passage	OUI (x2)
Lecteur intégré	En option
Contrôleur intégré	En option
Entrée d'urgence	OUI
Hauteur max	960 mm
Largeur max avec bras	825 mm
Poids Net	31 Kg
Communication	Contacts secs, (TCP-IP et USB en option)
Débit de passage	45/min

Dimensions

